

Република Србија
ГРАД БЕОГРАД
УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ
Одељење за грађевинске и комуналне послове
Број: **ROP-MLA-660-LOC-1/2019**
инт. број: III-07-350-10/2019
Младеновац
Датум: **08.02.2019.год.**

Одељење за грађевинске и комуналне послове Управе градске општине Младеновац, решавајући по захтеву број ROP-MLA-660-LOC-1/2019 (интерни број III-07-350-10/2019), који је поднео **Ђукић Горан из [REDACTED]**, кроз ЦИС-Агенције за привредне регистре, Београд, ул. Бранкова број 25, за издавање локацијских услова за изградњу водоводне и канализационе мреже, на кп. бр.1636/8 и 1756/1 КО Младеновац Варош у градској општини Младеновац, на основу члана 53а. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14 и 83/18), Правилника о класификацији објеката ("Сл. гласник РС", бр. 22/15), чл. 11. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем, ("Сл. гласник РС", бр. 113/15, 96/16, 120/17), Уредбе о локацијским условима ("Сл. гласник РС" 35/15, 114/15 и 117/17), Плана детаљне регулације комплекса Специјалне болнице за интерне болести и простора између улица Боже Дамњановића, Кнеза Лазара и Димитрија Туцовића у Младеновцу ("Сл. лист града Београда", бр. 29/06), члана 77. Статута града Београда ("Сл. лист града Београда", бр. 39/08, 6/10, 23/13 и "Сл. гласник РС", број 7/16-одлука УС) и члана 11. Одлуке о организацији Управе градске општине Младеновац ("Сл. лист града Београда", бр. 111/16 и 49/18) издаје:

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ

I За изградњу водоводне и канализационе мреже, на кп. бр. 1636/8 и 1756/1 КО Младеновац Варош у градској општини Младеновац, потребне за израду пројектне документације у складу са Планом детаљне регулације комплекса Специјалне болнице за интерне болести и простора између улица Боже Дамњановића, Кнеза Лазара и Димитрија Туцовића у Младеновцу ("Сл. лист града Београда", бр. 29/06).

- **БРОЈ КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ И НАЗИВ КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ:**
к.п. бр. 1636/8 и 1756/1 КО Младеновац Варош
- **КАТЕГОРИЈА, КЛАСИФИКАЦИЈА И НАМЕНА ОБЈЕКТА:**
"Г" -222210- Локални цевовод за дистрибуцију воде (мрежа ван зграда)
"Г"- 222311- Спољна канализациона мрежа
- **ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ:**
 - Водоводна мрежа:
Укупна дужина водоводне мреже: 120.00m
Минимална дубина укопавања: 1,20m
Максимална дубина укопавања: 1,20 m
Ширина рова: 0,40m
Пречник водоводне мреже : Ø110mm
 - Канализациона мрежа:
Укупна дужина канализационе мреже: 60.20m
Минимална дубина укопавања: 1,71m
Максимална дубина укопавања: 3,59 m
Ширина рова: 0,6 0m
Пречник канализационе мреже : Ø200mm

II ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА:

- Катастарске парцеле број 1756/1 и 1636/8 КО Младеновац Варош, налазе се на основу Плана детаљне регулације комплекса Специјалне болнице за интерне болести и простора између улица Боже Дамњановића, Кнеза Лазара и Димитрија Туцовића у Младеновцу ("Сл. лист града Београда", бр. 29/06) у зони јавне намене, целина "Б" саобраћајни објекти и површине.
- ПОДАЦИ О ПОСТОЈЕЋИМ ОБЈЕКТИМА НА ПАРЦЕЛИ:
Предметне парцеле 1756/1 и 1636/8 КО Младеновац Варош на којима се планира изградња водоводне и канализационе мреже, нису изграђене, већ су предвиђене за изградњу планиране саобраћајнице-улица "А", дужине 250,94m, ширине 7,50 m, која треба да повезује улице Вука Караџића (стари назив Боже Дамњановића) и Димитрија Туцовића.

III ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ:

Населска (примарна и секундарна) мрежа инфраструктуре, водовод, канализација, ГТ мрежа, гасна мрежа, даљинско грејање, електроенергетски систем и друго, поставља се у појасу регулације у складу с потребама и правилима надлежног јавног односно јавног комуналног предузећа, а минимална растојања објеката инфраструктуре утврђују се на основу посебних Правилника за поједине врсте инсталација.

Минимални пречници дистрибутивне мреже градског система водовода су Ø100 mm, односно Ø150 mm.

Минималне димензије фекалних канала су Ø200- Ø250mm. Трасе планираних цевовода морају бити у јавној површини, у регулацији саобраћајнице.

На простору између улица Боже Дамњановића (нови назив ул. Вука Караџића), Кнеза Лазара, Димитрија Туцовића и комплекса Болнице за хроничне болести постоји изграђена водоводна и канализациона мрежа дуж поменутих саобраћајница, које су на ободу обухвата плана детаљне регулације, док унутар овог простора није развијена мрежа хидротехничких инфраструктурних објеката.

ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ:

Простор обухваћен планом припада првој висинској зони водоснабдевања града Младеновца. Водоводна мрежа је изграђена у улицама Боже Дамњановића (потисно-дистрибутивни цевовод Ø200mm) и Кнеза Лазара (дистрибутивни цевовод Ø80mm). Водовод је изграђен од азбест-цементних цеви са притисцима у мрежи од 3,5 бар (у улици Боже Дамњановића) до 4,5 бар (на раскрсници улица Кнеза Лазара и Димитрија Туцовића). На ове цевоводе су прикључени сви објекти изграђени унутар обухвата плана, укључујући и објекат Болнице, који је на градску водоводну мрежу прикључен у улици Боже Дамњановића (нови назив ул. Вука Караџића).

Дубина укопавања уличних водоводних инсталација је око 1,2m. Од објеката на водоводној мрежи постоје само подземни хидранти за гашење пожара, смештени у тротоарима и заштићени ливено-гвозденим капама са поклопцем.

- Решењем о грађевинској дозволи број ROP-MLA-1495-CPI-1/2018 (интерни број III-07-351-55/18) од 26.01.2018.год. одобрена је од стране Одељења за грађевинске и комуналне послове и инвестиционо пројектовање Управе ГО Младеновац, инвеститору Граду Београду, Дирекцији за грађевинско земљиште и изградњу Београда ЈП, са седиштем у Београду, ул. Његошева бр. 84, изградња уличне водоводне мреже (категорија "Г", класификациони број "222210") укупне дужине 81m, пречника цевовода Ø110 mm, од полиетилена високе густине ПЕ 100 за називни притисак од 10 бара, на к.п.бр. 1636/12, 1636/8 и 1636/2 све КО Младеновац Варош у градској општини Младеновац.

- Решењем о употребној дозволи број ROP-MLA-15510-IUP-1/2018 (интерни број III-07-351-470/2018) од 26.06.2018.год. одобрена је употреба водоводне мреже пречника Ø 110 mm од полиетилена високе густине ПЕ 100 за називни притисак од 10 бара,

дужине 81,00m, на кп. бр. 1636/12, 1636/8 и 1636/2 КО Младеновац Варош, у Младеновцу, на захтев инвеститора ГРАД БЕОГРАД - ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда ЈП, Београд, Његошева бр. 84.

ПЛАНИРАНО ПРОШИРЕЊЕ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ:

Изграђеност и капацитет водоводне мреже дозвољава ширење водоводне мреже према унутрашњости обухвата плана. Планирана је изградња прстенасте водоводне мреже дуж планираних саобраћајница, на 0,5m од ивице коловоза, а испод тротоара, на дубини од 1,2m, саспајањем на постојећи водовод у улицама Боже Дамњановића и Кнеза Лазара. Новоизграђени цевоводи морају бити минималног пречника Ø100 mm са свим потребним пратећим објектима (шахтови, хидранти...). Такође је у плану да се постојеће водоводне цеви од азбест-цементног материјала замене другом врстом цевног материјала (полиетилен, ПВЦ, дуктилни лив...), с тим што ће се у улици Кнеза Лазара постојећи цевовод заменити новим минималног пречника Ø100 mm без промене трасе, док ће се у улици Боже Дамњановића извршити замена цеви уз промену трасе, тако да нови цевовод буде испод тротоара, са исте стране улице, удаљен 0,5m од ивице коловоза и минималног пречника Ø200 mm.

ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ:

Осим у улицама Боже Дамњановић (где је изграђена фекална канализација Ø200mm) и Кнеза Лазара (изграђена фекална канализација Ø200mm), градска мрежа фекалне канализације постоји и у улици Димитрија Туцовића до улазне капије болничког комплекса (Ø200mm, којим је на градску канализацију прикључена Болница) према улици Војводе Мишића. Сви ови канали су изграђени од керамичких цеви, са изграђеним објектима на мрежи- ревизионим шахтовима са ливено- гвозденим поклопцима. Ови шахтови служе за редовно одржавање канализационе мреже и интервенције на истој. На ову мрежу фекалне канализације су прикључени сви објекти изграђени унутар обухвату плана. Дубина укопавања уличних канализационих инсталација је између 2,0 и 3,0m.

- Решењем о грађевинској дозволи број ROP-MLA-1493-CPI-1/2018 (интерни број III-07-351-53/18) од 29.01.2018.год., одобрена је од стране Одељења за грађевинске и комуналне послове и инвестиционо пројектовање Управе ГО Младеновац, инвеститору ГРАД БЕОГРАД - Градска Управа Града Београда - Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда ЈП, Београд, Његошева 84, изградња објекта: спољна канализациона мрежа пречника Ø200 mm ПВЦ, дужине 101,00 m, са падом 0,5 % према прикључку КФ0 (кат. "Г", клас. број: 222311 - јавна канализациона мрежа), у регулацији планиране саобраћајнице (улица "А" која повезује улице Вука Караџића и Димитрија Туцовића) у Младеновцу, на кп. бр. 1636/12, 1636/8 и 1636/2 КО Младеновац Варош.

- Решењем о употребној дозволи број ROP-MLA-15570-IUP-1/2018 (интерни број III-07-351-472/2018) од 26.06.2018.год. одобрена је употреба канализационе мреже пречника Ø 200 mm ПВЦ, дужине 101,00 m, са падом 0,5 % према прикључку КФ0 (кат. "Г", клас. број: 222311), у регулацији планиране саобраћајнице (улица "А" која повезује улице Вука Караџића и Димитрија Туцовића), на кп. бр. 1636/12, 1636/8 и 1636/2 КО Младеновац Варош, у Младеновцу, на захтев инвеститора Град Београд - Градска Управа Града Београда - Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда ЈП, Београд, Његошева бр. 84.

ПЛАНИРАНО ПРОШИРЕЊЕ МРЕЖЕ ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ:

Својим капацитетом и положајем канализациона мрежа изграђена на ободу обухвата плана омогућава прикључење нових објеката планираних унутар овог простора. Планирана је изградња мреже фекалне канализације дуж планираних саобраћајница, испред осовине коловоза, на дубини од 2,0 до 3,0m са спајањем на постојећу фекалну канализацију у улицама Димитрија Туцовића и Кнеза Лазара. Новоизграђени цевоводи морају бити минималног пречника Ø200mm са свим потребним пратећим објектима (шахтови, каскаде..)

IV УСЛОВИ И САГЛАСНОСТИ ПРИБАВЉЕНИ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗРАДЕ ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА:

Инвеститор је у обавези да уз захтев за издавање Решења о грађевинској дозволи за предметни објекат, достави пројектну документацију изграђену у складу са издатим условима за пројектовање и прикључење и придржава се издатих услова за укрштање и паралелно вођење инсталација од:

❖ **Предузећа за телекомуникације "Телеком Србија" а.д. Београд, Таковска бр.2, бр. 29852/2-2019 од 28.01.2019. године**

"Постојеће стање тк објеката:

Постојећа ТК мрежа у надлежности одржавања "Телеком Србија" ад је оријентационо уцртана на приложеној ситуацији у електронском облику. Постојећа ТК мрежа изведена је кабловима положеним директно у земљу или у ПЕ цеви и надземним кабловима постављеним по ТК стубовима, а корисници су преко спољашних или унутрашњих извода повезани са ТК мрежом.

Уцртани су постојећи ТК објекти:

-подземна бакарна приступна мрежа кабл 3 АТЦ Младеновац.

Технички услови:

Сагледавањем достављене ситуације, утврђено је да постојећи ТК објекти неће бити угрожени планираном изградњом.

Општи услови:

Инвеститор -извођач радова је у обавези да се најмање 15 (петнаест) дана пре почетка извођења радова писаним путем обрати на адресу:Извршна јединица Београд, улица Новопазарска број 37-39, 11000 Београд, факс 011/2423-222 или на е-маил najava.radova@telekom.rs и затражи одређивање стручног лица које ће присуствовати радовима и констатовати да ли се исти изводе према издатим условима и важећим техничким прописима и проверити/утврдити да ли је на предметној локацији дошло до промене стања изградњом нових објеката од стране Телеком Србија ад.

У случају евентуалног оштећења ТК објеката или прекида ТК саобраћаја услед непажљивог и нестручног извођења радова, инвеститор, односно извођач радова је обавезан да овом редузећу надокнади сву материјалну штету по свим основама и сноси законске последице које из овог произилазе."

❖ **ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА" Београд, ул. Масарикова број 1-3, деловодни број 84.0.0.0.-Д.08.04-30120/1-2019, ЕМ-14/19 од 04.02.2019.год.**

1. "Постојеће стање електродистрибутивне мреже:

2. Увидом у достављене податке Службе Техничке документације „ЕПС Дистрибуција“ о електроенергетским објектима, установљено је да се у предметној зони или у њеној непосредној близини налазе електроенергетски објекти 10кV и 0,4кV.

НАПОМЕНА: - Потребно је да се обратите ЈП ЕМС за ел. објекте 110кV.

3. Измештање и заштита постојећих електроенергетских објеката:

3.1. Све постојеће електроенергетске објекте угрожене изградњом планираних објеката изместити и заштити.

3.2. Уколико се при извођењу радова угрожавају постојеће деонице 10кV и 0,4кV водова и уколико није могуће обезбедити прописима предвиђене сигурносне висине и растојања, кабловске водове је потребно изместити и заштитити, а надземне водове каблирати. У траси вода не смеју да се налазе објекти који би угрожавали електроенергетски вод или онемогућавали приступ воду.

3.3. Уколико је потребно измештање 10кV и 0,4кV кабловских водова користити проводнике одговарајућег типа и пресека у складу са важећим техничким прописима и препорукама „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о.

3.4.При укрштању и паралелном вођењу каблова са другим инсталацијама поштовати прописима предвиђена сигурносна растојања и углове укрштања (дато у прилогу).

3.5. Уколико се траса подземног вода нађе испод коловоза, воде заштитити постављањем у кабловску канализацију пречника Ø100 mm. За прелазак саобраћајнице постојећих водова обезбедити резерву у кабловицама и то за воде 10 kV 100% резерву, а за воде 0,4 kV 50% резерву.

3.6. Радове у близини каблова вршити ручно или механизацијом која не изазива оштећење изолације и оловног плашта. При извођењу радова заштитити постојеће кабловске воде од механичког оштећења.

3.7. Све радове извести у складу са важећим Техничким прописима и препорукама и Интерним стандардима „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о.

3.8. При извођењу радова задржати све постојеће галванске везе.

3.9. Подносилац захтева је дужан да прибави сагласност надлежних служби Дирекције планирања и инвестиција, „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. на:

- Трасу измештених водова (приложити 3 ситуације).

4. Општи услови:

4.1. Ови Технички услови за израду техничке документације важе годину дана од дана издавања.

4.2. Извођење свих радова вршити уз присуство надлежних служби „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд.

4.3. Све потребне радове у вези са заштитом и измештањем наведених електроенергетских водова извести у складу са важећим техничким прописима и препорукама, као и Интерним стандардом „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о.

4.4. При извођењу радова задржати све постојеће галванске везе.

4.5. Трошкове свих наведених радова сносиће инвеститор.

4.6. Заштита од напона корака и напона додира и заштитна мера од електричног удара треба да буде усаглашена са важећим прописима и препорукама из ове области и Интерним стандардима „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о.

4.7. Пре почетка извођења радова подносилац захтева је дужан да се обрати ради надзора над извођењем радова: - Огранку Младеновац, ул. Краљице Марије 30, Младеновац.

4.8. За измештене трасе електроенергетских водова прибавити сагласност Техничке документације „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Господар Јевремова 26-28 / IV (приложити 3 ситуације).

По завршетку пројектовања, доставити на ревизију Одељењу за преглед и оверу пројеката и послове Стручног савета „ЕДБ“ д.о.о. Београд, Господар Јевремова 26-28 / II.

- ❖ У поступку издавања локацијских услова за изградњу стамбене зграде са 12 станова, на кп. бр. 1636/15 КО Младеновац Варош у Младеновцу, број ROP-MLA-24207-LOC-1/2018, (интерни број III-07-350-193/2018), по захтеву инвеститора Ђукић Горана из Младеновца, ул. Михаила Миловановића бр. 52, прибављени су услови за пројектовање и прикључење од ЈКП "МЛАДЕНОВАЦ" из Младеновца ул. Краљице Марије бр. 32. Издатим условима је констатовано да тренутно не постоје услови за прикључење планираног објекта на водоводну и канализациону мрежу. Да би се створили услови за прикључење потребно је наставити део уличне водоводне и канализационе мреже, према датим параметрима за изградњу недостајаће комуналне инфраструктуре, а која је предмет ових локацијских услова.

Наведени технички услови и сагласности су саставни део ових локацијских услова.

- **Услови за пројектовање:**

Пројектну документацију радити на основу Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14 и 83/18) и осталих важећих прописа, стандарда и норматива.

- V Инвеститор је дужан да уз захтев за издавање Решења о грађевинској дозволи, достави документацију у складу са Законом о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр.

72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14 и 83/18) и Правилником о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката ("Сл. Гласник РС", број 72/18).

VI Одговорни пројектант је дужан да Пројекат за грађевинску дозволу и извод из пројекта за грађевинску дозволу изради у складу са правилима грађења и свим осталим условима садржаним у локацијским условима.

VII Захтев за издавање Решење о грађевинској дозволи подноси се Одељењу за грађевинске и комуналне послове Управе градске општине Младеновац. Чланом 3. став 1 и 2. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Сл. гласник РС" бр. 113/15,96/16 и 120/17) прописано је да се обједињена процедура односно одређене фазе обједињене процедуре покрећу пред надлежним органом попуњавањем одговарајућег захтева, односно пријаве кроз ЦИС, који се потписује квалификованим електронским потписом, те да се сва акта која се доносе, односно размењују, надлежни орган и имаоци јавних овлашћења у обједињеној процедури и /или ради употребе у тој процедури, као и други документи које подносилац захтева, надлежни орган и имаоци јавних овлашћења достављају у обједињеној процедури, достављају у форми електронског документа, у pdf формату, потписани квалификованим електронским потписом.

VIII Локацијски услови важе **две године** од дана издавања, односно до истека важења Решења о грађевинској дозволи издатог у складу са условима.

IX Такса за издавање локацијских услова у износу од **3.630,00**дин. наплаћена је по тарифном броју 7. Одлуке о локалним адм. таксама („Сл. лист града Београда“, бр. 50/14, 77/14, 17/15, 61/15, 96/16, 67/17 и 85/18).

X ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ СУ ИЗДАТИ НА ОСНОВУ:

1. Идејног решења - главна свеска и пројекат хидротехничких инсталација за водоводну и канализациону мрежу, број ИДР-01/19 од јануара 2019.год, за изградњу водоводне и канализационе мреже, на кп. бр. 1756/1 и 1636/8 КО Младеновац Варош, израђено и оверено од стране А.Г.Р "АТЕЉЕ ЂУКИЋ" из Младеновца, (главни пројектант Горан Ђукић дипл. инж. арх. са лиценцом број 300 1517 03), одговорни пројектант пројекта хидротехничких инсталација Момчило Давидовић, дипл. инж. грађ. са лиценцом 314 3728 03;
2. Уговора о заједничком припремању и опремању грађевинског земљишта, склопљен између Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београд Ј.П. Београд и Горана Ђукић из Младеновца, број 72115/2-02 од 26.12.2018.год;
3. Елабората о заједничком припремању и опремању грађевинског земљишта за потребе изградње стамбеног објекта на кп. бр. 1636/15 КО Младеновац Варош од Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београд Ј.П, број 66571/6-01 од 04.12.2018.год;
4. Уговора о купопродаји непокретности закључен дана 08.02.2018.год. оверен код Јавног бележника Зорана Стајић, Младеновац, број ОПУ:77-2018;
5. Уговора о регулисању међусобних односа закључен дана 01.06.2018.год. оверен код Јавног бележника Зорана Стајић, Младеновац, број ОПУ:297-2018;
6. Катастарско-топографског плана за предметне парцеле, израђеног од стране Геодетског бироа "ТЕРРА" из Младеновца;
7. Техничких услова од "ЕПС Дистрибуција", огранак Младеновац, деловодни број 84.0.0.0.-Д.08.04-30120/1-2019, ЕМ-14/19 од 04.02.2019.год;
8. Услова од Предузећа за телекомуникације "Телеком Србија" а.д. Београд, Таковска бр.2, бр. 29852/2-2019 од 28.01.2019. године;
9. Услова за пројектовање и прикључење од ЈКП "Младеновац", од 15.10.2018год;
10. Копије плана водова, издате од стране РГЗ-а, Сектор за катастар непокретности, Одељење за катастар водова, број 952-04-301-60/2019 од 17.01.2019.год;

11. Копије плана парцеле, издате од стране РГЗ-а, Службе за катастар непокретности Младеновац, бр. 952-04-085-236/2018 од 17.01.2019. године.

XI ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: На издате локацијске услове може се поднети приговор Већу градске општине Младеновац у року од 3 дана од дана достављања.

На основу локацијских услова не може се започети са изградњом, већ је потребно, сходно чл. 135. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14 и 83/18) прибавити Решење о грађевинској дозволи и Потврду о пријави радова у складу са чл. 148. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14 и 83/18).

Доставити:

1. Подносиоцу захтева,
2. имаоцима јавних овлашћења,
3. на објаву на интернет сајту ГО Младеновац

Начелник:
Катарина Стевановић, д.и.г.