

Република Србија
ГРАД БЕОГРАД
УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ
Одељење за грађевинске и комуналне послове
Број: **ROP-MLA-5990-LOCA-3/2019**
инт. број: III-07-350-83/2019
Младеновац
Датум: **05.03.2019.год.**

Одељење за грађевинске и комуналне послове Управе градске општине Младеновац, решавајући по захтеву број: **ROP-MLA-5990-LOCA-3/2019**, (интерни број III-07-350-83/2019), који је поднео "ДЕМАКО-TRADE" доо [REDACTED], преко пуномоћника Маријане Вићовац из Младеновца, кроз Агенцију за привредне регистре, Београда, ул. Бранкова број 25, за издавање измене локацијских услова број ROP-MLA-5990-LOCA-2/2018 (интерни број III-07-350-290/2018) од 11.01.2019.год. за изградњу стамбено-пословне зграде, на кп. бр. 1636/6 КО Младеновац Варош, на основу члана 53а. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14 и 83/18), чл. 7. Правилника о класификацији објеката ("Сл. гласник РС", бр. 22/15), чл. 15. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Сл. гласник РС", бр. 113/15, 96/16 и 120/17), Уредбе о локацијским условима ("Сл. гласник РС" 35/15, 114/15 и 117/17), Генералног плана Младеновца 2021. ("Сл. лист града Београда" бр. 9/05), Плана детаљне регулације комплекса Специјалне болнице за интерне болести и простора између улица Боже Дамњановића, Кнеза Лазара и Димитрија Туцовића у Младеновцу ("Сл. лист града Београда", бр. 29/06), члана 77. Статута града Београда ("Сл.лист града Београда", бр. 39/08, 6/10, 23/13 и "Сл. гласник РС", бр. 7/16- одлука УС), члана 11. Одлуке о организацији Управе градске општине Младеновац ("Сл. лист града Београда", бр. 111/16 и 49/18), издаје:

ИЗМЕНУ ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА

I За изградњу стамбено-пословне зграде, на кп. бр. 1636/6 КО Младеновац Варош, потребне за израду пројекта за измену грађевинске дозволе у складу са Планом детаљне регулације комплекса Специјалне болнице за интерне болести и простора између улица Боже Дамњановића, Кнеза Лазара и Димитрија Туцовића у Младеновцу ("Сл. лист града Београда", бр. 29/06).

- БРОЈ КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ И НАЗИВ КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ:
Кп. бр. 1636/6 КО Младеновац Варош
- ПОВРШИНА КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ: **0.25.04 ха**
- КЛАСА И НАМЕНА ОБЈЕКТА:
"Б"- (112221) стамбене зграде са три или више станова; 86,63%
"Б"- (125221) затворено складиште- специјализована складишта затворена с најмање три стране зидовима или преградама; 7,37%
"Б"- (124210) гаража, самосталне гараже (надземне и подземне) и паркиралишта; 6,00%
- ПОВРШИНА ОБЈЕКТА:
БРГП: 797,49m²
Спратност: Под+П+З.
- БРОЈ ФУНКЦИОНАЛНИХ ЈЕДИНИЦА:
Изменом локацијских услова је предвиђено:
 - у подруму уместо 31 станарске оставе планира се 24 станарске оставе и 1 магацин незапаљивих материјала и 1 просторија за хидрофор;
 - на трећем спрату уместо једног стана број 9 формирају се два стана мање квадратуре који ће носити број 9 и 10;
 - На другом спрату у стану број 6 се предвиђа проширење терасе;

- у оквиру унутрашњости станова, мало померање зидова што повлачи и минималне измене нето површине;
- намена објекта се мења из стамбене зграде у стамбено-пословну зграду.

Према измењеном идејном решењу новопроектовани објекат садржи:

10 станова

2 гараже

1 магацин

заједничке подрумске просторије (хидрофорска просторија, станарске оставе, комуникације)

1 заједничко степениште

II ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА:

- Катастарска парцела број 1636/6 КО Младеновац Варош налази се у зони остале намене, вишепородично становање у централном градском подручју "Ц", блок 4.
- **Могућности интервенција у простору:**
 - надоградња постојећих објеката до максималне висине предвиђене овим планом,
 - доградња постојећих објеката до максималне заузетости парцеле површином под објектом,
 - нова изградња на неизграђеним парцелама,
 - замена постојећег грађевинског фонда, под условима који важе за нову изградњу.
- **Грађевинска парцела** је део грађевинског земљишта, са приступом јавној саобраћајној површини, која је изграђена или планом предвиђена за изградњу, која се дефинише координатама преломних тачака у државној пројекцији.
Предметна парцела има излаз на јавну саобраћајну површину ул. Вука Караџића преко к.п. бр. 1636/8, 1636/9 и 1636/12 КО Младеновац Варош, које чине унутрашњи саобраћајни систем комплекса, које сачињавају две приступне (стамбене) улице, које припадају секундарној уличној мрежи и то:
-улица "А" дужине 250,94 m, ширине 7,50 m (6,00 m коловоз и 1,50 m тротоар са јужне стране саобраћајнице). Простире се југозападно-североисточном страном и повезује улице Боже Дамњановића (нови назив ул. Вука Караџића) и Димитрија Туцовића.
-улица "Б" дужине 166,25 m, ширине 8,00 m (коловоз 5,00 m и тротоари са обе стране по 1,50 m). Правац пружања саобраћајнице је север-југ и повезује улицу Кнеза Лазара и улицу "А", тако да испуњава услове за грађевинску парцелу.
- **ПОДАЦИ О ПОСТОЈЕЋИМ ОБЈЕКТИМА НА ПАРЦЕЛИ:**
 - На предметној парцели је изграђена стамбена зграда, за коју је издато Решење о употребној дозволи број ROP-MLA-22638-IUP-1/2018 (интерни број III-07-351-637/2018) од 22.08.2018.год. За постојећу стамбену зграду (за коју је издата употребна дозвола) издато је Решење о грађевинској дозволи број ROP-MLA-33407-CPI-1/2018 (интерни број III-07-351-981/2018) од 21.11.2018.год. и Потврда о пријави радова број ROP-MLA-36247-WA-1/2018 (интерни број III-07-351-1044/2018) од 11.12.2018.год. од стране овог Одељења за реконструкцију, доградњу и пренамену дела поткровља постојећег објекта.
 - На предметној парцели је започета изградња стамбено-пословне зграде на основу Грађевинске дозволе број ROP-MLA-15669-CPI-1/2018 (интерни III.-07-351-485/2018) од 27.07.2018.г. и Потврде о пријави радова број ROP-MLA-23790-WA-1/2018 (интерни III.-07-351-672/2018) од 17.08.2018.г. од стране овог Одељења.
 - За предметни објекат издато је Решење о грађевинској дозволи број ROP-MLA-11311-CPI-1/2018 (интерни број III-07-351-356/2018) од 18.05.2018.год. и Потврда о пријави радова број ROP-MLA-14746-WA-1/2018 (интерни III.-07-351-440/2018) од 01.06.2018.г. од стране овог Одељења, чији су саставни део Локацијски услови број ROP-MLA-5990-LOC-1/2018 -интерни број III-07-350-46/2018 од 19.04.2018.год. (који су предмет измене).

III ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ЗОНУ ИЛИ ЦЕЛИНУ:

- **Параметри за зону породичног становања ширег градског подручја:**
 - **Индекс изграђености парцеле износи:** до 4.50.
 - **Степен заузетости парцеле (под објектима):** до 70%
 - **Максимална дозвољена спратност:** П+4+Пк

НАПОМЕНА: У прорачун коефицијента изграђености не улазе етаже испод коте приземља, намењене смештају неопходне инфраструктуре и смештају станарских остава и гаража.

Табела компатибилности за вишепородично становање:

Јавне површине и јавни објекти од општег интереса	Јавно зеленило	Комерцијалне намене ужег градског центра	Породично становање	Спортско-рекреативне површине
х	х	х	х	х

- **Комерцијалне намене ужег градског центра су:**
Комерцијални трговински објекти, тржни центри, трговина на велико, (пословни део), дисконти, објекти забаве и разоноде, кладионице, коцкарнице, пословно стамбени апартмани, угоститељски објекти, хотели, мењачнице, комерцијално здвствени, комерцијално образовни објекти дечијих установа, атељеи, галерије, изложбени салони, услужна делатност и сл.).

ОСТАЛО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ

Целина "Ц" ВИШЕПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ

Објекти се могу градити као:

- слободностојећи објекти
- објекти у прекинутом низу и
- објекти у непрекинутом низу.

Могућа је изградња објеката вишепородичног становања до параметара задатих планом и интерних саобраћајних површина као и зелених површина.

ИНСТРУМЕНТИ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРОСТОРА

- **Положај објекта и хоризонтална регулација објекта:**
Растојање између регулационе и грађевинске линије је 7,00m.
- **Висинска регулација:**
Висина објекта је растојање од нулте коте објекта до коте слемена или венца објекта. Нулта кота објекта је тачка пресека линије терена и вертикалне осе објекта. Висина објекта на стрмом терену са нагибом од улице (наниже), кад је нулта кота објекта нижа од коте јавног пута представља растојање од коте нивелете пута до коте слемена (венца). Уколико се објекту приступа са две саобраћајнице на различитим котама, меродавна је кота нивелете више саобраћајнице.
Висинска регулација одређена је бројем надземних етажа (П+н) где се једна етажа рачуна у просечној вредности око 3,00 m (пословни простори, објекти намењени спорту, производни простори и остали простори који то по својој функцији захтевају, могу имати висину већу од 3,0 m). Максимална спратност објеката у целини "Ц" је П+4+Пк.
Кота пода приземља у оквиру плана треба минимално да буде у висини нивелете саобраћајнице (меродавна је виша саобраћајница), а могу бити виши од коте нивелете пута максимално 90 cm.
Висина надзетка стамбене поткровне етаже износи највише 1,60 m, рачунајући од коте пода поткровне етаже до тачке прелома кровне косине.

- **МИРУЈУЋИ САОБРАЋАЈ:**

Дуж новоформиране стамбене саобраћајнице "Б" предвиђа се паркирање за 30 паркинг места. За потребе новоизграђених објеката, потребно је обезбедити на сопственој парцели потребан број паркинг места и то на један стан једно паркинг место, и једно паркинг место за пословни простор површине до 70 m².

- **РЕГУЛАЦИЈА СЛОБОДНИХ И ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА:**

Све површине у оквиру вишепородичног становања припадају осталом грађевинском земљишту и у функцији су вишепородичног становања. Посебним пројектом партерног уређења, дефинисаће се распоред пешачких стаза и организованог зеленила који ће се укомпоновати са објектом и околног амбијента. Засадити одговарајућу врсту вегетације претежно аутохтоних врста, дугог вегетативног периода (травнате површине и ниско растиње) уз примерену густину садње.

- **СИСТЕМ ПРИКУПЉАЊА И ЕВАКУАЦИЈЕ ОТПАДА**

Технологија рада у делатностима изношења смећа, подразумева лоцирање поцинкованих контејнера на тачкићима запремине 1,1 m³ (1,05x1,36x1,42 m). Надлежно комунално предузеће обезбедиће одговарајућу динамику пражњења контејнера. Пражњење контејнера се искључиво врши на депонији Младеновац. Унутар комплекса постављају се корпе за отпатке и обезбеђује редовно пражњење.

Ширина саобраћајнице мора да обезбеди рад специјалног возила за изношење смећа, које има габарит 8,60x2,50x3,50 m. Кретање специјалног возила није дозвољено уназад. Ширина саобраћајнице за једносмерни саобраћај мора се предвидети мин. 3,50 m, а за двосмерни 6,0 m.

- **УСЛОВИ ЗА НЕОМЕТАНО КРЕТАЊЕ ДЕЦЕ; СТАРИХ ХЕНДИКЕПИРАНИХ И ИНВАЛИДНИХ ЛИЦА**

Приликом пројектовања и реализације свих објеката, саобраћајних и пешачких површина, применити решења која ће омогућити инвалидним лицима неометано и континуирано кретање и приступ у све садржаје комплекса и објеката у складу са техничким стандардима приступачности.

- **ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА**

Грађевинска парцела је најмања земљишна јединица на којој се може градити објекат, која се утврђује регулационом линијом према јавном путу, границама суседних грађевинских парцела и преломним тачкама одређеним геодетским елементима.

Грађевинска парцела мора имати излаз на јавни пут или на приватни пролаз који има везу са јавним путем.

Грађевинска парцела мора имати претежно правоугаони облик или облик који омогућава изградњу објеката у складу са решењима из плана, правилима о грађењу и техничким прописима. Најмања ширина неизграђене грађевинске парцеле за вишепородичне стамбене објекте је 25 m, а минимална површина парцеле је 1200 m².

Ширина приватног пролаза за парцелу или више парцела, не може бити мања од 3,50 m.

На парцелама које су формиране као грађевинске (постоје регулационе линије ка јавној површини и друго) могуће је изградити нове објекте и постојеће реконструисати, санирати и доградити до максималних задатих параметара плана, иако су површине и облика мањег од прописаних.

На подручју обухвата плана није одређена ниједна површина за коју је потребно спровести урбанистичко архитектонски конкурс.

Укупна површина плана спада по инжињеско геолошким карактеристикама у повољне терене, осим евидентираног активног клизишта.

На овом терену нема ограничења приликом урбанизације осим активног клизишта где се не предвиђа изградња осим саобраћајнице и инфраструктуре, где се условљавају извесна ограничења (нивелационо прилагођавање природним условима, заштита стабилности ископа, контролисано дренање итд..)

- **БЛОК 4 вишепородично становање- нова изградња**

Објекти се постављају на грађевинску линију.

Испади на објекту не могу прелазити грађевинску линију више од 1,20 m, на делу објекта вишем од 3,0 m. Хоризонтална пројекција испада поставља се на грађевинску линију.

Грађевински елементи (еркери, дократи, балкони, улазне надстрешнице и сл..) могу прећи грађевинску линију ако су на висини изнад 3,0 m и то: на делу објекта ка улици 1,20 m ка бочним странама 1,50 m, ка дворишној страни 1,50 m, а максимално до две трећине фасаде.

Подземна грађевинска линија је линија темеља објекта и може прећи грађевинску линију, али не сме прећи међну линију ка суседним парцелама, нити регулациону линију.

Отворене спољне степенице могу се постављати на објекат ако савлађују висину до 0,90 m, оне које савлађују већу висинску разлику, улазе у габарит објекта.

Најмање дозвољено растојање основног габарита (без испада) вишепородичног стамбеног објекта од линије суседне парцеле је 3,0 m.

- **ПОСТАВЉАЊЕ ОБЈЕКТА У ОДНОСУ НА СУСЕДНЕ ПАРЦЕЛЕ И ОБЈЕКТЕ**

Уколико се објекат гради у непрекинутом низу, отвори на бочним странама могу бити искључиво у оквиру светларника.

Међусобна удаљеност слободностојећих објеката вишеспратница и објеката који се граде у прекинутом низу, износи најмање половину висине суседног објекта.

Удаљеност се може смањити на четвртину ако објекти на наспрамним бочним фасадама не садрже наспрамне отворе на просторијама за становање (као ателејима и пословним просторијама).

Ова удаљеност не може бити мања од 4,0 m ако један од зидова објекта садржи отворе за дневно осветљење.

Вишеспратни слободностојећи објекат не може заклањати директно осунчање другом објекту више од половине трајања директног осунчања.

- **ПРАВИЛА ИЗГРАДЊЕ ПРИЗЕМЉА ОБЈЕКТА**

Кота приземља објекта је кота на коју се приступа објекту са приступне саобраћајнице, приватног пролаза или јавне површине.

На простору обухвата плана могућа је изградња подземних етажа у складу са геомеханичким испитивањем терена.

Кота приземља не може бити нижа од коте приступне саобраћајнице.

Кота приземља може бити максимално виша од околног терена 0,90 m.

Увидом у графички прилог бр. 4-План нивелације и регулације, утврђено је да пројектована висинска кота на углу новопланиране саобраћајнице А и Б износи 175.5 m.

- **СПРАТНОСТ ОБЈЕКТА:**

Максимална спратност објеката у овој целини је П+4+Пк.

Поткровне етаже могу имати надзидак максималне висине 1,60m.

- **ПАРКИРАЊЕ**

За паркирање возила за стамбене потребе, потребно је обезбедити једно паркинг место или гаражно место на један стан.

За паркирање возила за сопствене потребе власници осталих објеката по правилу обезбеђују простор на сопственој парцели и то једно паркинг место на 70 m² корисног простора.

- **УСЛОВИ ЗА АРХИТЕКТОНСКО ОБЛИКОВАЊЕ**

У обликовном смислу новоизграђени објекти треба да буду репрезентативни, уклопљени у укупан амбијент, уз примену квалитетних материјала, са савременим архитектонским решењима. Посебне обликовне вредности објеката морају бити према приступним саобраћајницама.

- **Приступ:** са северне стране из јавне саобраћајнице "А" .

- **Врста грађевинског земљишта:** Земљиште у грађевинском подручју.

На основу Генералног урбанистичког плана Младеновац за подручје града Младеновца донет 1986.год. („Сл. лист града Београда“, 33/86) парцела бр. 1636/6 КО Младеновац Варош, налазила се у зони остало грађевинско земљиште зона колективно становање.

Предметна парцела се од 1986. године налазила у зони где је дозвољена изградња објеката, тако да се за исту не плаћа накнада за промену намене пољопривредног у грађевинско земљиште.

- **Мере енергетске ефикасности:**

Сви нови објекти морају да задовољавају услове за разврставање у енергетски разред према енергетској скали у Правилнику о условима, садржини и начину издавања сертификата о енергетским својствима зграде ("Сл. гласник РС", број 69/12).

IV УСЛОВИ ПРИБАВЉЕНИ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗРАДЕ ИЗМЕНЕ ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА:

Обзиром да се измена локацијских услова односи на промену категорије и класификације објекта, прихватају се услови за пројектовање и прикључење од ималаца јавних овлашћења који су прибављени приликом издавања измене локацијским условима број ROP-MLA-5990-LOCA- 2/2018 (интерни број III-07-350-290/2018) од 11.01.2019.год.

Инвеститор је у обавези да за потребе издавања измене Решења о грађевинској дозволи за изградњу предметног објекта достави пројектну документацију израђену према издатим условима за пројектовање и прикључење од:

- ❖ "ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА" Београд, ул. Масарикова број 1-3, број 84110, ВМ, ЕМ-66-1/18 од 18.12.2018.год, уз који је достављен Уговор о пружању услуга за прикључење на дистрибутивни систем електричне енергије, број 84110, ВМ, ЕМ-66-1/18 од 18.12.2018.год.

- ❖ ЈКП "МЛАДЕНОВАЦ" из Младеновца ул. Краљице Марије бр. 32, за предмет, број ROP-MLA-5990-LOCA-2/18 од 07.12.2018.год.

- ❖ Према Обавештењу МУП-а, Сектора за ванредне ситуације, Управе за ванредне ситуације у Београду, 09/8 број 217-666/2018 од 11.12.2018.год., Управа је извршила преглед захтева и достављеног идејног решења и утврдила да за предметну изградњу није прописана законска обавеза прибављања сагласности на техничку документацију утврђена чл. 33. и 34. Закона о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/09 и 20/15), па сходно томе није прописана ни обавеза прибављања услова у погледу мера заштите од пожара сходно чл. 16. став 2. Уредбе о локацијским условима.

- ❖ Наведени услови за пројектовање и прикључење су саставни део измене локацијских услова.

- **Услови за пројектовање:**

Пројектну документацију радити на основу Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14 и 83/18) и осталих важећих прописа, стандарда и норматива.

V Одговорни пројектант је дужан да Пројекат за грађевинску дозволу и извод из пројекта за грађевинску дозволу изради у складу са правилима грађења и свим осталим условима садржаним у локацијским условима.

VI Инвеститор је дужан да уз захтев за издавање измене Решења о грађевинској дозволи, достави документацију у складу са Законом о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14 и 83/18) и Правилником о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта ("Сл. гласник РС", број 72/18), као и да се придржава издатих услова за пројектовање и прикључење од ималаца јавних овлашћења.

VII Захтев за издавање измене Грађевинске дозволе подноси се Одељењу за грађевинске и комуналне послове, Управе градске општине Младеновац. Чланом 3. став 1 и 2. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Сл. гласник РС" бр. 113/15, 96/16 и 120/17) прописано је да се обједињена процедура односно одређене фазе обједињене процедуре покрећу пред надлежним органом попуњавањем одговарајућег захтева, односно пријаве кроз ЦИС, који се потписује квалификованим електронским потписом, те да се сва акта

која се доносе, односно размењују, надлежни орган и имаоци јавних овлашћења у обједињеној процедури и /или ради употребе у тој процедури, као и други документи које подносилац захтева, надлежни орган и имаоци јавних овлашћења достављају у обједињеној процедури, достављају у форми електронског документа, у pdf формату, потписаним квалификованим електронским потписом.

VIII Измена локацијских услова важи **две године** од дана издавања, односно до истека важења измене Решења о грађевинској дозволи издатог у складу са условима.

IX Такса за издавање локацијских услова у износу до **14.510,00** наплаћена је по тарифном броју 7. Одлуке о локалним адм. таксама („Сл. лист града Београда“, бр. 50/14, 77/14, 17/1, 61/15, 96/16, 67/17 и 85/18).

X ИЗМЕНА ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА ЈЕ ИЗДАТА НА ОСНОВУ:

1. Идејног решења - главне свеске и пројекта архитектуре, бр. 4241-7а/007 од 21 фебруара 2019.год. за изградњу стамбено пословне зграде, на к.п. бр. 1636/6 КО Младеновац Варош, израђено од стране Друштва за пројектовање и инжењеринг "ДИКИ МИКИ" из Младеновца, одговорно лице пројектанта Горан Микичић, главни пројектант и одговорни пројектант пројекта архитектуре Далибор Пантић, дипл. инж. арх. са лиценцом 300 J291 10;
2. Катастарско-топографског плана за предметну парцелу, израђеног и овереног од стране Геодетског бироа "TERRA" Младеновац,
3. Услова за пројектовање и прикључење од "ЕПС Дистрибуција", доо Београд, огранак Младеновац, број 84110, ВМ, ЕМ-66-1/18 од 18.12.2018.године;
4. Уговора о пружању услуга за прикључење на дистрибутивни систем електричне енергије, број 84110, ВМ, ЕМ-66-1/18 од 18.12.2018.год,
5. Услова за пројектовање и прикључење од "ЈКП Младеновац", Младеновац, ул. Краљице Марије бр. 32, број РОР-МЛА-5990-ЛОСА-2/18 од 07.12.2018.год;
6. Обавештења МУП-а, Сектора за ванредне ситуације, Управе за ванредне ситуације у Београду, 09/8 број 217-666/2018 од 11.12.2018.год;
7. Копије плана водова, издате од стране РГЗ-а, Сектор за катастар непокретности, Одељење за катастар водова, број 956-01-384/2018 од 22.03.2018.год;
8. Копије плана парцеле за кп. бр. 1636/6 КО. Младеновац Варош, издата од стране РГЗ-а, Службе за катастар непокретности Младеновац, бр. 952-04-46/2018 од 22.03.2018. године.

XI ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: На измену локацијских услова може се поднети приговор Већу градске општине Младеновац у року од 3 дана од дана достављања, електронским путем преко Агенције за привредне регистре.

На основу измене локацијских услова не може се започети са изградњом, већ је потребно, сходно чл. 142. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14 и 83/18) прибавити Измену Решења о грађевинској дозволи и Потврду о пријави радова у складу са чл. 148. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14 и 83/18).

Доставити:

1. Подносиоцу захтева,
2. имаоцима јавних овлашћења,
3. на објаву на интернет сајту ГО Младеновац

Начелник:
Златко Рогић, дипл. правник